

1866.

25C  
Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

PREIS-VERZEICHNISS

der

Kunst- & Handelsgärtnerei

von

**Carl Benda**

in

**BERLIN,**

No. 68. Blumen-Strasse No. 68.

---

**Berlin.**

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

1866

PREIS-VERZEICHNIS

## Bemerkungen.

---

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, dass derselbe durch Postvorschuss entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

**Carl Benda.**

In diesem Cataloge mache ich namentlich auf eine ganz neue, bis jetzt noch nicht im Handel erschienene **Piperacee** mit buntem Blatte aufmerksam: auf die, Seite 5 notirte, **Peperomia peltaciformis**.

**Carl Benda.**

No. 68. Bismarck-Strasse No. 68.

Berlin.

In Auftrage des General-Verlegers von Heinrich Kuhn



## Aroideen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Alocasia</b> argyroneura . . . . .	—	7½	— Im Dutzend auch die vorig.		
„ edulis fol. var. . . . .	—	20	Sorten eingerechnet . . . . .	2	—
„ erythraea . . . . .	—	12½	<b>Colocasia</b> antiquorum . . . . .	—	3
„ <b>Lowii</b> . . . . .	3	—	„ euehlora . . . . .	—	5
„ <b>metallica</b> (Hook) . . . . .	3	—	„ humilis picta . . . . .	—	10
„ pallida . . . . .	—	10	„ violacea . . . . .	—	5
„ picta . . . . .	1	15	<b>Dieffenbachia</b> lineata . . . . .	—	10
„ Sp. St. Domingo . . . . .	—	7½	„ seguinæ picta . . . . .	—	10
„ <b>Veitchii</b> . . . . .	3	—	„ <b>Weiri</b> erst im Juli		
„ <b>zebrina</b> (Linden) . . . . .	3	—	abzugeben . . . . .	3	—
<b>Anthurium</b> Laucheanum . . . . .	4	—	<b>Homalomena</b> alba . . . . .	—	7½
„ leuconeuron . . . . .	1	15	„ coerulescens . . . . .	—	10
„ <b>magnificum</b> . . . . .	4	—	„ rubescens . . . . .	—	10
„ Miquellianum . . . . .	3	—	<b>Massowia</b> cannaefolia . . . . .	—	20
„ podophyllum . . . . .	—	10	<b>Philodendron</b> Augustinum . . . . .	1	10
<b>Arum</b> cornutum . . . . .	—	15	„ erubescens (Lind) . . . . .	—	20
<b>Attaceia</b> cristata . . . . .	3	—	„ gracile . . . . .	2	—
<b>Caladium</b> Baraquinii . . . . .	—	7½	„ pertusum 15 Sgr. . . . .	3	—
„ Canaertii . . . . .	—	7½	„ pterotum . . . . .	1	15
„ Ottoneanum . . . . .	—	7½	<b>Pothos</b> argyrea . . . . .	—	7½
„ regale . . . . .	—	7½	<b>Syngonium</b> Wendlandii . . . . .	—	15
„ Schillerianum . . . . .	—	7½	<b>Tacca</b> pinnatifida . . . . .	3	—
Alle andern ält. Sorten à 5 Sgr.			<b>Xanthosoma</b> appendiculatum . . . . .	1	—

## Warmhaus - Pflanzen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Achimenes</b> . . . div. Sort. à . . . . .	—	5	<b>Aralia</b> umbraculifera . . . . .	—	20
<b>Achyranthes</b> Verschaffeltii . . . . .	—	5	<b>Ardisia</b> crenulata . . . . .	—	10
<b>Adelaster</b> albivenis . . . . .	—	10	„ elegans . . . . .	—	10
<b>Aërya</b> sanguinolenta . . . . .	—	5	„ hymenandra . . . . .	—	10
<b>Aeschinanthus</b> ramosissimus . . . . .	—	5	<b>Bambusa</b> Fortunei fol. var. . . . .	—	10
<b>Agathaea</b> coelestris . . . . .	—	10	<b>Begonia</b> . . . div. Sort. à . . . . .	—	5
<b>Amaryllis</b> reticulata striatifolia . . . . .	—	10	<b>Billbergia</b> amoena . . . . .	—	7½
<b>Ananassa</b> sativa fol. argenteis . . . . .	2	—	<b>Boehmeria</b> argentea . . . . .	—	5
<b>Aphelandra</b> Leopoldii . . . . .	—	5	<b>Bonapartia</b> juncea 15 Sgr. . . . .	2	—
<b>Aralia</b> Hookerii . . . . .	3	—	<b>Bourgainvillea</b> speciosa . . . . .	—	15
„ nymphaefolia . . . . .	1	—	<b>Campylobotrys</b> argyroneura . . . . .	—	7½
„ <b>papyracea</b> . . . . .	—	15	„ discolor . . . . .	—	5
„ pulchra . . . . .	—	15	„ Ghiesbreghtii . . . . .	—	10
„ <b>reticulata</b> . . . . .	—	25	„ pyrophylla . . . . .	—	7½

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<i>Campylobotrys refulgens</i> . . . . .	—	15	<i>Dracaena punctata</i> . . . . .	1	—
„ <i>regalis</i> . . . . .	—	15	„ <i>rubra</i> . . . . .	—	5
<i>Centradenia grandifolia</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ <i>Rumphii</i> . . . . .	2	—
<i>Chamaeranthemum Beyrichi</i> . . . . .	—	10	„ <i>spectabilis</i> . . . . .	—	10
<i>Cissus discolor</i> . . . . .	—	5	„ <i>terminalis rosea</i> . . . . .	—	15
„ <i>porphyrophylla</i> . . . . .	—	15	Das Dutzend vom Juli an mit	5	—
<i>Clerodendron Bethunianum</i> . . . . .	—	10	2 Fuss hoch im Herbst à	1	10
„ <i>Thomsonii</i> . . . . .	—	10	im Dutzend	12	—
<i>Colea Commersonii</i> . . . . .	3	—	Das Hundert vom Juli an	—	—
<i>Coleus Blumei</i> . . . . .	—	5	1 Fuss hohe Pflanzen auch	—	—
„ <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	—	5	grösser	35	—
<i>Cossignia borbonica</i> . . . . .	8	—	<i>Dracaena terminalis</i> var. <i>Siamensis</i>	—	25
<i>Costus Malortianus</i> . . . . .	—	10	„ „ „ <i>striata</i> . . . . .	2	—
„ <i>zebrinus</i> . . . . .	—	10	„ „ <i>umbraculifera</i> . . . . .	15	10
<i>Crinum americanum</i> . . . . .	—	10	<i>Echites argyrea</i> . . . . .	—	25
<i>Curatella imperialis</i> . . . . .	3	—	„ <i>nutans</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Curculigo recurvata</i> 7 $\frac{1}{2}$ Sgr. —	1	—	<i>Elettaria Derpenhorstii</i> . . . . .	—	15
<i>Curcuma cordata</i> . . . . .	—	10	<i>Epiphyllum truncatum</i> . . . . .	—	10
„ <i>Roscoeana</i> . . . . .	—	15	<i>Eranthemum leuconeuron</i> . . . . .	—	10
„ <i>rubricaulis</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Eriocnema marmorea</i> . . . . .	—	10
<i>Cyanophyllum assamicum</i> . . . . .	1	—	<i>Euphorbia pulcherrima</i> . . . . .	—	15
„ <i>magnificum</i> . . . . .	1	—	„ <i>splendens</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <i>speciosum</i> . . . . .	—	10	<i>Fatsia japonica</i> . . . . .	—	15
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	—	5	<i>Ficus australis</i> . . . . .	—	10
„ „ <i>fol. var.</i> . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$	„ <i>barbatus</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ „ <i>lucidus</i> . . . . .	—	10	„ <i>bengalensis</i> . . . . .	—	15
„ <i>Papyrus</i> . . . . .	—	20	„ <i>catalpaefolia</i> . . . . .	—	1
<i>Dasyliiron acrotrichum</i> . . . . .	1	—	„ <i>Cooperii</i> . . . . .	—	15
„ <i>longifolium</i> . . . . .	2	—	„ <i>elastica</i> . . . . .	10	—
„ <i>robustum</i> . . . . .	1	—	„ <i>Porteana</i> . . . . .	—	1
<i>Dianella australis</i> . . . . .	1	8	„ <i>stipulata</i> . . . . .	—	5
Das Dutzend kranke Exemplare 10 Thlr. 25 St. 18 Thlr.	—	—	<i>Franseria calycina</i> . . . . .	—	1
<i>Dichorisandra vittata discolor</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ <i>hydrangeaeformis</i> . . . . .	—	1
„ <i>cuprea</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Gardenia citriodora</i> . . . . .	—	1
<i>Dioscorea discolor</i> . . . . .	—	10	„ <i>florida</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <i>pieta</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ <i>radicans</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Dracaena Boerhavii</i> , gross . . . . .	25	—	<i>Gastonia dentata</i> . . . . .	—	1
„ <i>brasiliensis</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Gesneria cinnabarina</i> . . . . .	—	5
„ <i>cannaefolia</i> . . . . .	1	—	„ <i>Geroldiana</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <i>Cooperii</i> . . . . .	3	—	„ <i>zebrina splendens</i> . . . . .	—	5
„ <i>Draco</i> , stark . . . . .	3	—	<i>Gloxynia</i> . . . . . div. Sorten à	—	5
„ <i>ferrea</i> . . . . .	—	15	<i>Gomphia theophrasta</i> . . . . .	—	2
„ <i>fragrans</i> (Aletis) . . . . .	—	15	<i>Graptophyllum versicolor</i> . . . . .	—	10
„ <i>indivisa vera</i> . . . . .	4	—	<i>Griffinia hyacinthina</i> . . . . .	—	25
„ <i>Knereckii</i> . . . . .	2	5	<i>Guzmania fragrans</i> . . . . .	—	1
„ <i>Lennéana</i> . . . . .	—	3	„ <i>maculata</i> . . . . .	—	1
„ <i>longifolia</i> . . . . .	—	10	<i>Gymnostachium Verschaffeltii</i> . . . . .	—	10
„ <i>marginata</i> . . . . .	—	15	<i>Hebeclinium atrorubens</i> . . . . .	—	10
„ <i>nobilis</i> . . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$	„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	—	15
„ <i>odorata</i> . . . . .	—	20	<i>Hibiscus ferox</i> . . . . .	—	20
			<i>Hirraea Houlettiana</i> . . . . .	—	15



	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<i>Hoya bella</i> . . . . .	—	10	<i>Peperomia peltaeformis</i> . . . . .	5	—
„ <i>variegata</i> . . . . .	—	10	<i>Phrynium pumilum</i> . . . . .	—	20
<i>Hyphastrum robustum</i> . . . . .	—	15	„ <i>violaceum</i> . . . . .	—	20
<i>Ilex paraguayensis</i> . . . . .	—	10	<i>Phyllogatis rotundifolia</i> . . . . .	—	20
<i>Impatiens Jerdoniae</i> . . . . .	—	10	<i>Pincenectitia glauca</i> . . . . .	1	—
<i>Isolepis gracilis</i> . . . . .	—	2 $\frac{1}{2}$	„ <i>tuberculata</i> . . . . .	1	—
<i>Laportea crenulata</i> . . . . .	—	10	<i>Plectogyne variegata</i> . . . . .	—	10
<i>Lomatophyllum borbonicum</i> . . . . .	4	—	<i>Pogostemon Patscheyli</i> . . . . .	—	5
<i>Luculia gratissima</i> . . . . .	1	—	<i>Pollia purpurea</i> . . . . .	—	20
<i>Manettia bicolor</i> . . . . .	—	10	<i>Polygonum platipetalum</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Maranta albolineata</i> . . . . .	1	—	<i>Rhopala corcovadensis</i> . . . . .	2	—
„ <i>argyrea</i> . . . . .	—	25	<i>Rubus australis</i> . . . . .	1	—
„ <i>borussica</i> . . . . .	1	—	„ <i>Gircoudiana</i> . . . . .	—	10
„ <i>eximia</i> . . . . .	—	15	„ <i>reflexus</i> . . . . .	—	10
„ <i>Jagoriana</i> . . . . .	—	15	<i>Rynchospermum jasminoides</i> . . . . .	—	10
„ <i>metallica</i> . . . . .	—	20	<i>Sauraja assamica</i> . . . . .	2	—
„ <i>ornata</i> . . . . .	1	15	„ <i>mollis</i> . . . . .	—	15
„ <i>pardina</i> . . . . .	2	—	<i>Simaruba grandis</i> . . . . .	2	15
„ <i>pieturata</i> . . . . .	1	—	<i>Smilax Sassaparilla</i> . . . . .	1	—
„ <i>regalis</i> . . . . .	1	—	<i>Sonerilla margaritacea</i> . . . . .	—	20
„ <i>variegata</i> . . . . .	—	10	„ „ <i>alba</i> . . . . .	—	20
„ <i>Warszewiczii</i> . . . . .	—	15	„ <i>splendens</i> . . . . .	—	20
„ <i>zebrina</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ <i>superba</i> . . . . .	—	20
„ <i>truncata</i> . . . . .	—	10	<i>Sphaerostemma marmorea</i> . . . . .	2	—
<i>Melastoma brachyodon</i> . . . . .	—	10	<i>Tabernae montanna</i> . . . . .	1	—
<i>Micania speciosa</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<i>Tapina splendens</i> . . . . .	—	15
<i>Musa Cavendishii</i> . . . . .	1	—	<i>Tapeinothes Carolinae</i> . . . . .	—	20
„ <i>discolor</i> . . . . .	1	—	<i>Tillandsia psittacina</i> . . . . .	1	—
„ <i>rosacea</i> . . . . .	1	—	<i>Torrenia asiatica</i> . . . . .	—	5
„ <i>zebrina</i> . . . . .	1	—	„ <i>pulcherrima</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
<i>Nepenthes destillatoria</i> 1 Thlr. . . . .	2	—	<i>Tradescantia discolor</i> . . . . .	—	15
<i>Passiflora alba coerulea gran-</i> . . . . .	—	—	„ <i>pieta</i> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ <i>diflora</i> . . . . .	—	10	<i>Yucca quadricolor</i> . . . . .	4	—
„ <i>fulgens</i> . . . . .	—	20			

## Cycas, Palmen und Pandanus.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<i>Areca alba</i> . . . . .	—	25	<i>Chamaerops stauracantha</i> . . . . .	3	—
„ <i>lutescens</i> . . . . .	—	2 15	<i>Corypha australis</i> . . . . .	4	—
„ <i>rubra</i> . . . . .	—	15	<i>Cycas circinnalis</i> . . . . .	—	5
„ <i>sapida</i> . . . . .	—	8	„ <i>revoluta</i> . . . . .	1	40
„ <i>speciosa</i> . . . . .	8	—	<i>Euterpe edulis</i> . . . . .	1	—
<i>Attalea excelsa</i> . . . . .	—	6	<i>Latania borbonica</i> ( <i>Livistonia chi-</i> . . . . .	—	—
<i>Caryota urens</i> . . . . .	—	4	„ <i>nensis</i> ), kleine Exemplare . . . . .	1	—
<i>Chamaedorea Casperiana</i> . . . . .	—	1 15	„ <i>hübsche stärkere von</i> 1 $\frac{1}{2}$ . . . . .	—	—
„ <i>graminifolia</i> . . . . .	—	2	„ <i>Fuss Höhe</i> . . . . .	3	4
<i>Chamaerops humilis</i> . . . . .	—	1	„ <i>starke von</i> . . . . .	5	100

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Latania Commersonii</b>	3	—	<b>Phoenix humilis</b>	5	—
„ <b>glaucophylla</b>	5	—	„ <b>reclinata</b>	1	—
„ <b>rubra vera</b>	12	—	<b>Rhapis flabelliformis</b>	1	—
„ <b>Verschaffeltii</b>	8	15	<b>Sabal Adansonii</b>	2	—
<b>Pandanus graminifolius</b>	—	10	<b>Thrinax elegans</b>	2	—
„ <b>elegantissimus</b>	8	—	„ <b>parviflora</b>	4	—
„ <b>inermis</b>	—	20	<b>Zamia Lehmannii</b> , stark	50	—
„ <b>javanicus f. var.</b>	1	—	Cycas und andere Palmwedel		
„ <b>ornatus</b>	8	—	werden auch auf Verlangen		
„ <b>utilis</b>	1	10	zu Begräbnissfeierlichkeiten		
<b>Phoenix dactylifera</b>	10	Sgr. —	abgeschnitten.		
„ <b>farinifera</b>	—	2			

## Warm- und Kaltheus-Farne.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Acrostichum lomarioides</b>	1	—	<b>Doryopteris aleyonis</b>	2	—
<b>Addiantum capillus</b>	—	5	<b>Gymnogramme chrysophylla</b>	—	10
„ <b>caudatum</b>	—	5	„ <b>Laucheana</b>	1	—
„ <b>Cunninghami</b>	1	—	„ <b>nivea</b>	—	15
„ <b>formosum</b>	—	10	„ <b>palmata</b>	—	15
„ <b>lucidum</b>	—	20	„ <b>gracilis</b>	—	15
„ <b>macrophyllum</b>	—	15	„ <b>pulehella</b>	—	10
„ <b>trapeziforme</b>	—	10	<b>Lastrea crinita</b>	—	10
<b>Alsophilla Schiedeana</b>	1	—	„ <b>filix mas monstrosa</b>	—	10
<b>Anemia collina</b>	—	15	<b>Lomaria gibba</b>	6	—
<b>Aspidium Fritzelliae</b>	1	—	<b>Neottopteris australasiaca</b>	3	—
„ <b>Sieboldii</b>	—	10	<b>Odontoloma novae Zeelandiae</b>	2	—
<b>Atosurus rotundifolius</b>	—	10	<b>Onoclea sensibilis</b>	—	10
<b>Asplenium alatum</b>	1	—	<b>Osmunda regalis cristata</b>	—	10
„ <b>formosum</b>	1	—	<b>Platynerium aleicorne</b>	1	—
„ <b>lucidum</b>	—	10	<b>Polypodium musaeifolium</b>	—	20
<b>Balanium Karstenianum</b>	—	15	<b>Pteris argyrea</b>	—	5
<b>Blechnum brasiliense</b>	—	10	„ <b>ascensionis</b>	—	10
„ <b>fraxineum</b>	—	10	„ <b>cretica albo lineata</b>	—	5
„ <b>longifolium</b>	—	10	„ <b>scaberula</b>	—	20
<b>Cheilanthes Borsigiana</b>	2	—	„ <b>rubro nervia</b>	—	10
„ <b>dealbata</b>	—	20	„ <b>tricolor</b>	—	5
<b>Cibotium Schiedei</b>	15	Sgr. —	<b>Struthiopteris germanica</b>	—	5
<b>Cyathea dealbata</b>	—	115	<b>Scelopendrium pictosorum</b>	—	10
„ <b>medullaris klein</b>	—	1	<b>Selaginella apoda minor</b>	—	5
„ <b>sehr gross in Kübeln</b>	—	50	„ <b>denticulata</b>	—	5
<b>Cyrtomium falcatum</b>	—	5	„ <b>lepidophylla</b>	—	15
<b>Davallia tenuifolia stricta</b>	—	15	„ <b>stolonifera</b>	—	5
<b>Diplazium plantagineum</b>	—	15			



# Kalthaus-Pflanzen.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Acacia dealbata . . . . .	15	—	Ecermocarpus scaber . . . . .	—	5
„ Drummondii . . . . .	1	—	Epacris, div. Sorten . . . . .	—	10
„ lophanta speciosa . . . . .	—	5	Erica blanda . . . . .	—	5
„ pubescens . . . . .	1	—	„ cylindrica . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ pulchella . . . . .	—	10	„ floribunda . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ vestita . . . . .	1	—	„ gracilis autumnalis . . . . .	—	5
Acanthus mollis . . . . .	10	—	„ hiemalis . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Adamia versicolor . . . . .	—	10	„ ventricosa purpurea . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Agapanthus umbellatus . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ Wilmoreaana . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Agave Americana . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Eugenia australis . . . . .	—	5
„ „ fol. varieg. 10 Sgr. . . . .	—	2	Eupatorium biceps . . . . .	—	5
„ „ fol. striatis . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ glabellum . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ attenuata . . . . .	2	—	Farfugium grande . . . . .	—	10
„ coccinea . . . . .	2	—	Gorteria ringens . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ filifera . . . . .	2	—	Habrothamnus elegans . . . . .	—	5
„ Schiedegera . . . . .	4	—	„ fascicularis . . . . .	—	5
Ageratum coelestinum . . . . .	—	5	Hedera helix fol. var. . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ nanum fol. var. . . . .	—	5	„ hybernica fol. var. . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Azalea indica, in verschiedenen			„ luti maculata . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Größen, 10, 20 Sgr. . . . .	10	—	„ maculata fol. var. . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Calla aethiopica . . . . .	—	5	Heliotropium . . . div. Sorten à . . . . .	—	5
Cacalia cordata . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	<b>Hibiscus Cooperii</b> . . . . .	—	15
Camellia japonica, in guten			Kennedia arenaria . . . . .	—	10
Sorten . . . . . 15 Sgr. . . . .	12	—	„ prostrata . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Cephalandra quinqueloba . . . . .	—	10	Laurus nobilis 5 Sgr. — 25 Thlr. 50 . . . . .	—	5
Cinneraria hybrida . . . . . 1 Dtzd.	2	—	Leptospermum pubescens . . . . .	—	5
Cissus antarctica . . . . .	—	10	Leucopogon Cuminghami . . . . .	—	1
Citrus chinensis . . . . . 7 $\frac{1}{2}$	1	—	<b>Libonia floribunda</b> . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Convolvulus mauritanicus . . . . .	—	5	Litospermum fruticosum . . . . .	—	5
Cordylone australis 5 Sgr. . . . .	8	—	Lobelia erinus grandiflora . . . . .	—	2 $\frac{1}{2}$
Correa speciosa major . . . . .	—	5	Lonicera quercifolia fol. var. . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Crassula coccinea . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ „ brachypoda retie. fol. . . . .	—	10
Cuphea eminens . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ aureis . . . . .	—	10
Cyclamen europaeum . . . . .	—	5	Medeola asparagoides . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ graecum . . . . .	—	20	Melaleuca pulchella . . . . . 5 —	—	7 $\frac{1}{2}$
„ macrophyllum . . . . .	—	10	Metrosideros semperflorens . . . . .	—	10
„ neapolitanum . . . . .	—	20	Mimulus cupreus . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
„ persicum . . . . . 7 $\frac{1}{2}$ —	—	15	„ quinquevulnerus . . . . .	—	2 $\frac{1}{2}$
Cytisus attleyanus . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Myosotis azorica . . . . .	—	5
„ racemosus 10 Sgr. . . . .	1	—	Myrthus communis 5 Sgr. . . . .	—	3
Daphne hybrida . . . . .	—	15	„ macrophylla . . . . .	—	5
„ odorata rubra . . . . .	—	20	„ microphylla . . . . .	—	5
<b>Deutzia crenata fl. pl.</b> . . . . .	—	10	Paroëhetus communis . . . . .	—	10
„ gracilis . . . . .	—	5	Parlagonium, siehe Sortiment. . . . .	—	5
Diclytra spectabilis . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Pelogyne suavis . . . . .	—	5
Dianthus hybridus multiflorus . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	Pitosporum Tobira . . . . .	—	5
„ Verschaffeltii . . . . .	—	10	Plumbago capensis . . . . .	—	12 $\frac{1}{2}$
„ Jos. Sontag . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$	„ „ Larpentae . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$
Diosma alba . . . . .	—	5	Primula chinensis fl. pl. albo . . . . .	—	7 $\frac{1}{2}$



	Thl	Sgr		Thl	Sgr
Primula chinensis fl. pl. rubro	10	—	„ jasinoides rubra . . .	10	—
„ „ einfach in Variet .	2½	—	Tritoma Rhooperii . . . . .	12½	—
Rhododendron ponticum 5 Sgr.—	15	—	Tritonia aurea . . . . .	7½	—
„ „ arboreum div. Sort à	15	—	Tropaeolum azureum . . . . .	1	—
Rosselia equisetifolia . . . . .	5	—	„ tricolorum grandiflorum .	1	—
Rubus rosaeflorus . . . . .	7½	—	„ brachyzeras . . . . .	15	—
Salvia patens . . . . .	7½	—	<b>Valota purpurea</b> . . . . .	10	—
„ tricolor . . . . .	7½	—	Veronica Devoniensis . . . . .	5	—
<b>Saxifraga Fortunei fol. var.</b> . . .	10	—	Viburnum opulus f. v. . . . .	10	—
Sedum carneum . . . . .	7½	—	„ Tinus . . . . .	5	—
„ macrophyllum . . . . .	10	—	Schöne Stämmchen in Kü-		
„ Sieboldii . . . . .	5	—	beln das Paar . . . . .	12	—
„ „ fol. var. . . . .	10	—	<b>Yucca Augustinii</b> . . . . .	20	—
Sempervivum californicum . . . .	5	—	„ alöefolia f. v. v. 10 Sgr.—	8	—
„ „ tabulaeformis . . . . .	10	—	„ conspicua . . . . .	2	—
„ „ [Andere Arten à	2½	—	„ <b>Parmentieri</b> (Roezliaregia)	2	—
Smilax Moritziana fol. var. . . .	7½	—	„ recurvata, von 10 Sgr —	3	—
Stockesia cyanea . . . . .	20	—	„ filamentosa . . . . .	10	—
Tecoma fulva . . . . .	7½	—			

## Zwiebeln.

	Thl	Sgr		Thl	Sgr
<b>Holländ. Hyacinthen</b> in den prach-			<b>Crocus</b> in vielen Farben 100 St.	15	—
vollsten Farben und gesunden			<b>Lilium.</b>		
Exemplaren das Dtzd. nach			<b>Lilium auratum</b> . . . . .	5	—
meiner Wahl . . . . .	2	—	„ lancifolium rubrum . . .	10	—
Die vorzüglichsten und besten			„ „ das Dutzend . . . . .	3	15
Sorten das Dutzend . . . . .	4	—	„ Takesima . . . . .	15	—
<b>Tulpen.</b> Duc van Thol 1000 St.	10	—			
Tournesol . . . . . 100 St.	4	—			

## Coniferen.

	Thl	Sgr		Thl	Sgr
<b>Araucaria Bidwillii</b> . . . . .	15	—	<b>Cupressus Lawsoni</b> kleinere 1	2	—
„ <b>brasiliensis</b> 15 Sgr. —	6	—	„ Stecklingspfl. . . . .	10	—
„ <b>Cookii</b> . . . . .	14	—	„ macrocarpa 15 Sgr. —	1	15
„ <b>Cunninghamii</b> . . . . .	12	—	„ sempervirens 5 Sgr. —	15	—
„ <b>excelsa</b> . . . . .	20	—	Juniperus virginiana . . . . .	25	—
„ <b>imbricata</b> . . . . .	3	—	<b>Pinus</b> (Abies) canadensis . .	20	—
Cedrus Libani . . . . .	3	—	„ <b>excelsa</b> . . . . .	1	15
Chamaeciparis nutcaënsis glauca	7½	—	„ <b>longifolia</b> . . . . .	1	15
Cryptomeria japonica . . . . .	10	—	„ nobilis, klein . . . . .	25	—
<b>Cupressus Lawsoni</b> stark . . . .	6	—	„ <b>Nordmaniana</b> . . . . .	1	3



	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
zweijähr. Samenpflanzen . . . . .	—	15	<b>Thuja</b> hybernica . . . . .	—	10
<b>Taxus</b> baecata . . . . .	1	—	„ orientalis . . . . .	5	—
<b>Thuja</b> aurea . . . . . 10 Sgr. —	4	—	<b>Thujopsis</b> borealis 15 Sgr. —	2	—
„ ericoides . . . . .	—	7½	<b>Wellingtonia</b> gigantea . . . . .	—	—
„ gigantea, gross . . . . .	3	—	Stecklingspfl. v. 15 Sgr. —	3	—
„ Stecklingspfl. . . . .	—	7½	Samenpfl. . . . . v. 2	—	10

## Moderne Decorations-Pflanzen

für Rasenplätze und Gruppen fürs freie Land.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
<b>Acanthus</b> mollis . . . . .	10	—	<b>Gunera</b> scabra . . . . .	—	10
<b>Amaranthus</b> melancolicus ruber . . . . .	5	—	<b>Melianthus</b> major . . . . .	—	15
<b>Andropogon</b> formosum . . . . .	10	—	<b>Montanna</b> mollissima . . . . .	—	12½
„ Schonanthus . . . . .	15	—	<b>Nicotiana</b> wigandioides . . . . .	—	10
<b>Arundo</b> caspica . . . . .	1	—	<b>Panicum</b> micranthum . . . . .	—	10
„ Donax . . . . .	—	7½	„ plicatum . . . . .	—	10
„ „ fol. var. . . . .	15	—	<b>Penisetum</b> villosum . . . . .	—	15
<b>Artemisia</b> arborescens . . . . .	—	7½	<b>Perilla</b> Nankinensis . . . . .	—	5
„ argentea . . . . .	10	—	<b>Polemonium</b> coerulescens f. v. . . . .	—	10
<b>Boehmeria</b> argentea . . . . .	10	—	<b>Sacharum</b> Ravennae . . . . .	1	—
<b>Brugmansia</b> Knightii . . . . .	10	—	„ violaceum . . . . .	1	—
<b>Bocconia</b> frutescens . . . . .	12½	—	<b>Salvia</b> argentea . . . . .	—	7½
<b>Canna</b> discolor . . . . .	4	—	<b>Senecio</b> platanifolius . . . . .	—	10
„ eximia . . . . .	5	—	„ Ghiesbrechtii . . . . .	—	15
„ indica . . . . .	—	2½	<b>Solanum</b> atropurpureum . . . . .	—	10
„ „ fol. var. . . . .	25	—	„ calicarpum . . . . .	—	15
„ nepalensis . . . . .	—	7½	„ discolor . . . . .	—	15
„ Warscewiczii . . . . .	5	—	„ marginatum . . . . .	—	10
„ „ zebrina . . . . .	10	—	„ laciniatum . . . . .	—	5
<b>Centaurea</b> candidissima . . . . .	10	—	„ quitoëense . . . . .	—	15
„ gymnocarpa . . . . .	—	7½	„ robustum . . . . .	—	15
<b>Colocasia</b> antiquorum . . . . .	4	—	„ Sieglingsi . . . . .	—	10
„ euchlora (C. Koch) . . . . .	5	—	„ verbascifolium . . . . .	—	10
„ violacea . . . . .	4	—	<b>Sonchus</b> pinnatus . . . . .	—	15
<b>Cosmophillum</b> calaliaefolium . . . . .	—	7½	„ gummifer . . . . .	—	20
<b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	5	—	<b>*)Theleanthra</b> paronychioides . . . . .	—	5
„ lucidus . . . . .	15	—	<b>Tussilago</b> Farfara fol. var. . . . .	—	7½
„ <b>Papyrus</b> . . . . .	20	—	<b>Uhdea</b> bipinnatifida . . . . .	—	15
<b>Farfugium</b> grande . . . . .	10	—	„ pinnatifida . . . . .	—	10
<b>Gnaphalium</b> argenteum . . . . .	—	7½	<b>Verbesina</b> sinuata . . . . .	—	10
<b>Gynerium</b> argenteum . . . . .	10	—	„ verbascifolia . . . . .	—	15
„ violaceum . . . . .	20	—	<b>Wigandia</b> caracasana . . . . .	—	10

\*) Diese reizende kleine Pflanze mit brennend rothen Blättern ist ganz vorzüglich geeignet zu kleinen Gruppen auf Rasenplätzen mit der blauen Lobelie wechselnd in Streifen gepflanzt. Dutzendweise gebe ich dieselben à 1 Thlr. ab.

## Sortimente.

### Chrysanthemum,

ältere Sorten à 5 Sgr., das Dutzend 1½ Thlr.

Neue vorzügliche Sorten, als:

Firefly, Goldencircle, Lizzie, Holmes, Viola, Bronze Dragon, Dragons Tooth, Grandiflorum, Japonicum, laciniatum, roseum punctatum, Striatum, Yellow-Dragon, Quilled White, General Bainbrigge, Princess of Wales, Prince Alfred, Saint Margaret etc. à 7½ Sgr., Dutzend 2½ Thlr.

### Gladiolus,

Anna Boleyn,  
floribundus,  
formosissimus,  
gandavensis,  
Queen Victoria,  
racemosus,

à Stück 2½ Sgr., im Dutzend 20 Sgr.

### Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten mit Namen.  
à 7½ Sgr. Das Dutzend 2 Thlr.

### Scarlet-Pelargonium.

Eine Sammlung der ausgewähltesten Prachtblumen sowie schöner Blattzeichnungen wie Mistress Pollock, Diadem, Ossian, Améline, Griseau, Impératrice Eugénie, Eugénie Mézard, Ranunculiflora etc.

à 7½ Sgr., im Dutzend 2 Thlr.

Gewöhnlichere Sorten zum Auspflanzen das Dutzend 1 Thlr.

### Penstemon,

gute neuere Sorten à 5 Sgr.

### Phlox omniflora,

Adèle, Olin, Mad. Parisot, Comte de Montijo, Léon Pellet, Rose Rendatler, Roi Léopolde, Friedr. Schiller, Mons Henderson, Triomphe de Twickel etc.  
à 5 Sgr., das Dutzend 1½ Thlr.

### Petunien,

gute gefüllte à 7½ Sgr., im Dutzend 2 Thlr.



## Fuchsien,

Neueste à 7½ Sgr., im Dutzend 2½ Thlr.

Joseph Deprost, Universal, M. Mail, F. Heinemann, Marquis Bellefort, François Harry, Max Nisson, Germania, Mad. Morren, Souvenir de Leipzig, Belle Rochellaise, Mad. Crousse, Impératrice Elisabeth, Dr. Lindley, Golden chain, Tagliabue, Marie Therese, grandis.

Eine Auswahl dankbar blühender, vorzüglich einfacher und gefüllter Fuchsien à 5 Sgr., das Dutzend zu 1½ Thlr., ältere Sorten das Dutzend 1 Thlr.

Adèle.	*Galanthiflora plena.	Norma.
*Adele Olin.	Great Eastern	Président Müller.
*Alexander v. Humboldt.	*Henry Olin.	Prémices de Grénoble.
Annie.	Hermione.	*Prince Ghika.
Black Prince.	*Jacques Sachero.	Princess Alice.
Butterfly.	*Josephine Cornelissen.	*Pyrethriflora fl. pl.
*Charles Lambinet.	La crinoline.	Reine Blanche.
*Comte de Hainaut.	*La crinoline fl. pl.	Rosalie.
*Comte de Lannoy.	*Leopold I.	*Secrétaire Mottin.
Count Cavour.	Lord Clyde.	Schiller.
Corymbiflora candidiss.	*Mad. Cornelissen.	*Sir Colin Campbell
*Delphine Parent.	Madlle. Eléonore v. Mel-	Solferino.
*De Tollenaere.	dert.	*Solferino.
*Directeur Cambier.	Mandarin.	Smithii.
*Duc d'Arenberg.	Marginata.	*Triumph der Gebr. Meit.
*Duc de Trévis.	*Mammoth.	*Triomphe de Cornelissen.
*Duchesse de Brabant.	Minnie Banks.	*Tricolore fl. pl.
Elegantissima.	*Mons Braemt.	Terpsichore.
Excellent.	*Marie Cornelissen.	*Victor Cornelissen.
Finsbury Volunteer.	*Marie Parent.	Wilhelm Pfitzer.
*Garibaldi.	*Monstrosa fl. pl.	

Die mit einem \* bezeichneten sind gefüllt.

## Verbenen.

Mrs. Hugh Low, Bowelli frères, De Preey, Comtesse de Puysegur, Dalliera, Brescia, Anna Scheurer, Madame Nardy, Anna Gérard, Dr. Lindley, Marbré etc.

## Italienische.

Bella Romana, Césaire Arici, Amalia Acerboni, Palavicini di Brescia, Comtesse Clarice Cellini, Emilio Santarelli, Rosina Corradi, Rosa Linetti, Striata delicatissima, Donatello, La vera Amicitia etc.

Jede der vorstehenden Verbenen 6 Sgr.

12 Sorten nach meiner Wahl 2 Thlr.

Eine Auswahl älterer grossblumiger und schönfarbiger Sorten à 3 Sgr.  
Das Dutzend 1 Thlr.

## Georginen.

Neueste wie: Mad. Fuerer, Mr. Lorgus, Circle, kleine Euterpe, deutsches Chamaeleon, Louise Ruder, Gruss an Mallersdorf, Gruss an Hadersleben, Helios, Gottfried Schellhorn, Doctor Hofmann etc. etc. **Das Dutzend 3 Thlr.**

Eine Auswahl der besten englischen, französischen und deutschen Prachtblumen, ältere Sorten.

à 5 Sgr., im Dutzend 1½ Thlr.

Aennchen von Tharau.  
Beauty of Bath.  
Bertha Michael.  
Blondine v. Elsterthal.  
Christoph Schmidt.  
Dasinsky.  
Deutsche Feenkönigin.  
Deutscher Grossmeister.  
Deutscher Goldfink.  
\*Dinter.  
Emilie Biwald.  
\*Findling.  
Friedensengel.  
Gärtnerbraut.  
Glorie vom Elsterthal  
Herder.  
Holm.  
Hortensia.  
Jeanne d'Arc.  
\*Kleiner Herrmann.  
\*Kleiner Preusse.  
\*Kleiner Hyon.

\*Kleiner Mohr.  
\*Kleine Rosalie.  
\*Kleiner Mulatte.  
\*Kleiner Schwarzkopf.  
\*Kleines Wunder.  
\*Kleiner Harlequin.  
\*Kleiner Amerikaner.  
\*Liliput Mohr.  
Lilacina variegata.  
Maria.  
Mad. Baudouin.  
Mad. Ott.  
Rosenfee.  
Seltene Schönheit.  
\*Schön Hedchen.  
Siebengestirn.  
Theodor Schmidt.  
Triomphe de Tours.  
Victoria.  
Wacht am Rhein.  
\*Wunderliebchen.  
Zartes Mädchen.

Die mit einem \* bezeichneten, sind Liliput.

## Obst.

### Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the north, Goliath, Keen's seedling, Grandmère de Bollwiller etc., das Dutzend 7½ Sgr.

Princesse Alice, Queen Victoria, das Dutzend 5 Sgr.

### Johannisbeeren.

Div. grossbeerige Sorten à 3 Sgr., im Dutzend 1 Thlr.

### Engl. Stachelbeeren.

Div. grossbeerige Sorten à 6 Sgr., im Dutzend 2 Thlr.



## Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube, Schoeck 2 Thlr.

## Äpfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
 Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.  
 Spaliere (stark) „ „ „ von 25 Sgr. an.

## Birnen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
 Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.  
 Spaliere (stark) „ „ „ von 1 Thlr. an.

## Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
 Pyramiden „ „ „ von 17½ Sgr. an.  
 Spaliere (stark) „ „ „ von 25 Sgr. an.

## Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
 Pyramiden „ „ „ von 12½ Sgr. an.  
 Spaliere (stark) „ „ „ von 1 Thlr. an.

## Apricosen.

Hochstämme . . . . . à 20—30 Sgr.  
 Niederstämme . . . . . à 15 Sgr.  
 Spaliere (stark) . . . . . von 1 Thlr. an.

## Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

## Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Reben à 15 Sgr.

## Pflanzen für das freie Land.

	Thl.	Sgr.		Thl.	Sgr.
Abies canadensis v. 15 Sgr. —	1	15	Juniperus virginiana . . . . .	—	25
Aristolochia Siphon . . . . . 1 —	3	—	Lilium candidum . . . . .	—	2½
Bignonia radicans v. 10 Sgr. —	2	—	„ isabellinum . . . . .	—	7½
„ grandiflora . . . . .	—	15	„ lancifol. rubrum . . . . .	—	10
Boussingaultia baselloides . . . . .	—	5	Päonia arborea in div. Sorten	1	—
Callistegia pubescens . . . . .	—	2½	Pelogyne suavis . . . . .	—	5
Chionanthus virginica . . . . .	1	—	Pinus Nordmannii stark	2	—
Clematis alpina . . . . .	—	10	„ Kleine . . . . .	1	—
„ coerulea . . . . .	—	10	Statice coccinea . . . . .	—	20
„ „ Sophia . . . . .	—	15	„ latifolia . . . . .	—	10
„ „ flore pl. . . . .	—	15	„ umbellata . . . . .	—	7½
„ lanuginosa . . . . .	—	15	Taxus baccata von 1 Thlr. —	2	—
Delphinium formosum . . . . .	—	5	Vinea major . . . . .	—	5
Dielytra spectabilis . . . . .	—	7½	„ minor . . . . .	—	2½
Funkia Sieboldii . . . . .	—	5	Weigelia amabilis alba . . . . .	—	5
Glycine chinensis v. 1 Thlr. —	4	—	„ „ „ rosea . . . . .	—	7½
Gypsophila glauca . . . . .	—	7½	„ „ Desboisii . . . . .	—	7½
Hedera quinquefolia . . . . .	—	5	Rhododendron ponticum . . . . .	—	5
„ hybernica (schottischer			Grosse, schöne Exemplare		
Ephen) . . . . .	—	7½	(Hybriden) mit Knospen . . . . .	1	—
Drzd. . . . .	2	—	Quereus Leana . . . . .	—	20
Hemerocallis Dumontierii . . . . .	—	5	„ imbricaria . . . . .	—	25
„ fulva fol. var. . . . .	—	5	„ palustris . . . . .	—	20
Ilex canadensis fol. aureis var. . . . .	1	15	„ rubra . . . . .	—	15
„ „ fol. argenteis „ . . . . .	1	15	Struthiopteris germanica 5 —	—	15
„ laurifolia . . . . .	1	15	Wilder Wein . . . . . 100 Stück	5	—

## Rosen.

### Remontant-Rosen

vorrätig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuss.  
Auch sind fast alle Sorten wurzeläczt zu haben.

83	Abbé Fétel.	85	Antigone.
70	Abdel Kader.	86	Appolline.
346	Admiral Nelson.	50	Archimède.
88	Agatoide.	377	Aricie.
347	Alexandre Dumas.	47	Arthur de Sansal.
25	Alexandrine Bachmeteff.	87	Aubernon.
376	„ de Belfroy.	49	Auguste Mie.
46	Alphonse Bellin.	349	„ Miellez
348	„ Damaizin.	350	Baronne Gonella.
48	d'Angers.	12	„ Hallez de Claparède.
375	Anna Alexieff.	381	„ Hecker.
84	Anna de Diesbach.	1	„ Prévost.



380 Beauté Lyonnaise.  
 382 Beauty of Canton  
 41 Belle de Bourg la reine.  
 379 „ du Printemps.  
 378 „ Jardinière.  
 146 Benjamin Morel.  
 35 Béranger.  
 89 Berceau imperial.  
 90 Blanche Lafitte.  
 351 „ Parmentier.  
 383 Boccace.  
 91 Camille de Chateaubourg.  
 352 Capt. John Franklin.  
 51 Cardinal Patrizzi.  
 14 Caroline de Sansal.  
 142 Céline Briant.  
 388 Centifolia rosea.  
 19 Charles Boissière.  
 384 „ de Fèvre.  
 39 Chateaubriant.  
 386 Clémence Lartay.  
 71 Clément Marrot.  
 92 Comte de Bourmont.  
 333 „ „ Derby.  
 93 „ „ Montalivet.  
 61 Comtesse d'Orival.  
 387 „ Louise de Kergblay.  
 94 Coquette de Meudon.  
 385 Couronne des Parterres.  
 389 Delphine Chamberon.  
 57 Destigny.  
 392 Dionysius.  
 2 Dr. Arnal.  
 391 „ Breteneaux.  
 42 „ Hénon.  
 390 „ Jamin.  
 334 „ Leprestre.  
 3 „ Marx.  
 95 „ Ruchpler.  
 393 Duc d'Aumale.  
 335 „ de Cazes.  
 394 „ „ Crillon.  
 96 „ „ Malakoff.  
 395 „ d'Ossuna.  
 336 „ de Rohan.  
 337 Duchesse de Cambacères.  
 60 „ „ Galliera.  
 98 „ „ Morny.  
 62 „ „ Nemours.  
 97 „ „ d'Orléans.  
 338 „ „ de Southerland.  
 339 „ „ Thuringen.

396 Eduard Jesse.  
 99 Empereur de Maroc.  
 397 „ „ Napoléon III.  
 398 Ernst Bergmann.  
 100 Etendard de Sebastople.  
 101 Eugène Appert.  
 340 Evêque de Nîmes.  
 52 Felix Peretti.  
 102 François I.  
 103 Françoise de Foix.  
 43 Fr. Arago.  
 399 Froissard.  
 4 Géant des batailles.  
 104 Général Castellane.  
 63 „ „ Changarnier.  
 400 „ „ Forey.  
 28 „ „ Jaquéminot.  
 101 „ „ Molroquier.  
 105 „ „ Pelissier.  
 33 „ „ Simpson.  
 72 „ „ Washington.  
 102 George Prince.  
 37 Gervais Rouillard.  
 103 Graciella.  
 404 Grandiflora.  
 106 Gustave Correaux.  
 405 Henderson.  
 341 Impératrice Eugénie.  
 342 Inermis.  
 34 Isoline.  
 5 Jaques Lafitte.  
 453 Jean Barth.  
 454 „ „ Goujon.  
 140 John Hopper.  
 455 „ „ Nesmith.  
 345 „ „ Watterer.  
 456 Joseph Fiale.  
 107 „ „ Gourdon.  
 457 „ „ Korths.  
 458 „ „ Vernet.  
 108 Josephine Robert.  
 58 Jules Margottin.  
 343 Juliette.  
 406 La brillante.  
 27 Lady Stuart.  
 109 Laelia.  
 407 La glabuleuse.  
 408 Laurentius.  
 110 La ville de St. Denis.  
 353 Le mont Vésuve.  
 23 Lion des combats.  
 409 Lord Macartney.

111	Lord Palmerston.	69	Marie de Bourges.
29	„ Raglan.	9	Marquis d'Ailsa.
112	L'oriflamme de St. Louis.	65	Marquise de Bocella.
6	Louis Bonaparte.	427	„ „ Jossi.
344	„ XIV.	32	Mathurin Regnier.
354	Louise d'Arzons.	122	Mère de St. Louis.
410	„ Labie.	54	Miss Caroline Meymouth.
113	„ Peyronnet.	121	Mistriss Elliot.
411	Madame André Leroy.	53	„ Standish.
355	„ Ardens.	228	Monsieur Bonceenne.
412	„ Boutin.	74	„ Joigneaux.
413	„ Brianson.	429	„ Pierson.
356	„ Bruny.	430	„ Seringe.
115	„ Callot.	431	Montebello.
15	„ Campbell d'Isly.	123	Mossiae.
357	„ Céline Tuvait.	10	Newton.
414	„ Charles Verdier.	365	Noëmi.
415	„ Cousin.	366	Olivier Delhomme.
416	„ Damène.	367	Ordéric Vital.
358	„ Désirée Gireoud.	124	Ornement des Jardins.
116	„ Dommage.	125	Palais de Cristal.
417	„ Dubuisson.	31	Panachée d'Orléans.
359	„ Ducher.	75	Parmentier.
418	„ Elise Salier.	141	Paul Dupuy.
117	„ Flory.	368	Pauline Bonaparte.
419	„ Furtado.	55	„ Lansezeur.
420	„ Hermann.	16	Pius IX.
360	„ Julie Darraux.	76	Praire de terre noir.
118	„ Knorr.	126	Président Lincoln.
7	„ Laffay.	66	Prince Albert.
421	„ Lamou.	44	„ noir.
13	„ Lamoricière.	138	Princesse de Joinville.
422	„ Louise Garrique.	143	„ „ Maligne.
144	„ de Manvil.	77	„ Mathilde.
36	„ Masson.	45	Puëbla.
8	„ Oudin.	21	Queen Victoria.
73	„ Pierson.	369	Rebecca.
30	„ Place.	127	Reine des fleurs.
119	„ Rivers.	78	„ „ violettes.
361	„ Schmidt.	128	„ Mathilde.
362	„ Vidal.	11	Rose de la reine.
64	„ Vidot.	129	Rosine Margottin.
423	Mademoiselle Henriette Dubus.	79	„ Parron.
120	„ Louise Magnan.	80	Rouge marbrée.
424	„ Nancy Dubor.	82	Salvator rosa.
425	„ Quétel.	370	Senateur Vaisse.
363	„ Trévisare.	22	Sephora.
426	Ma. Pivoine.	432	Simon St. Jean.
24	Maréchal Gaspard de la Valière.	371	Société d'horticulture de Mellun.
364	„ Vaillant.	433	Soeur des anges.
59	Marguërite Lécureux-Fraipont.	81	Souvenir de Bordeaux.
139	Marie Baumann.	434	„ „ Change.



435	Souvenir de Charl. Montcault.
436	" " Charl. Rousseau.
438	" du comte Cayour.
437	" de l'enfer.
439	" " Henry de Bas-Bas.
26	" " Lewson Gower.
372	" " Monceaux.
440	" " Montreaux.
18	" du petit roi de Rome.
130	" de Solferino.
20	" du 4. Mai.
56	" de la reine des Belges.
441	" " " d'Angleterre.
442	Speciosa.
443	Sybille.
67	Sydonie.
444	Sylphide.
445	Thérèse St. Remy.
134	Toujours fleuri.

446	Triomphe d'Alençon.
373	" d'Amiens.
447	" des Bagatelles.
131	" " beaux arts.
132	" de Cäen.
40	" " l'exposition.
145	" " Paris.
133	" " Valenciennes.
448	Vainqueur de Goliath.
449	Valentine de Nerval.
450	Vicomte Vigier.
451	Vicomtesse de Montesquin.
135	Victor Trouillard.
374	" Verdier.
68	Virginie Zehler.
136	Volta.
452	Vulcain.
137	Watza.
17	William Griffith.
38	" Jesse.

## Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen veredelt, und wurzelächt vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind sogar wurzelächt dutzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.
274	Bouquet de Flore.
286	Charles Martell.
275	Catharine Guillot.
287	Dr. Brière.
288	Duc de Beaujalais.
289	" " Richmond.
290	Gloire de Maulin.
276	<b>Hermosa.</b>
282	Joseph Gourdon.
291	Jupiter.
292	Leontine.
271	Louise Odier.
295	Louise Margottin.
293	Mr. Jard.
294	Mr. de Linières.

277	Marquis de Moyra.
283	<b>Mrs. Bosanquet.</b>
296	Pasqual.
284	Paul Joseph.
278	Paxton.
297	Prince de Chimay.
298	Regenard.
299	Reine de Castille.
279	" des îles Bourbons.
300	" " vierges.
270	<b>Souvenir de la Malmaison.</b>
281	" " " " (rouge).
273	Toussaint l'ouverture.
280	Souvenir de l'exposition de Londres.

## Bengal-Rosen,

diverse Sorten wurzelächt à 5 Sgr.

## Centifolien-Moosrosen.

311	Comtesse de Murinais.	310	Van Daël.
312	Dr. Marjolin.	313	William Lobb.
314	Mad. Félicité Bohain.		

## Lawrence-Rosen,

diverse Sorten à 5 Sgr.

## Noisette-Rosen.

Hiervon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt. Die sämtlichen Sorten aber wurzelächt vorhanden.

209	Aimée Vibert.	235	Jeanne d'Arc.
227	America.	225	Lamarque.
214	Belle Marseillaise.	211	Le biche.
212	Bizarre.	218	Lée.
210	Blanche d'Orléans.	220	Lerby.
213	Boulogne.	229	Mad. Deslongchamps.
228	Chromatella.	230	„ Massot.
236	Coucha Veneris.	231	Marie Chargé.
215	Donna Maria.	219	Morphée.
226	Déprez.	232	Ophérie.
216	Fellenberg.	224	Salvator Rosa.
223	Gloire de Dijon.	222	Solfatare.
217	d'Hallingen.	233	Triomphe de Rennes.
221	Isabella Gray.	234	„ Luxembourg.

## Prairie-Rosen.

Diese Rosen sind wurzelächt in starken Exemplaren à 10 Sgr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Sgr.

315	Alba plena.	322	Lucile Gros.
319	Anne Marie.	323	Miss Edgeworth.
316	Beauty of the prairies.	324	Queen of the prairies.
320	Bride of Washington.	225	Ranunculiflora.
317	Eclipse.	326	Sapho.
321	Elegans.	327	Superba



## Remontirende Moosrosen,

nur in Hochstämmen abgebar.

261	Alfred de Dalmas.	264	Quatre saisons blanc.
262	Céline Briant.	265	Réné d'Anjou.
267	Mad. Ed. Ory.	266	Salet.
263	Oscar Leclerq.		

## Thee-Rosen.

Von den unten verzeichneten Sorten sind nur: Armand de Carel, Antherosé, Beauty of Groummont, Belle Emilie, Canari, Curiacea, Gloire de Bordeaux, le Pactole, Mad Bravy, Yellow, Safrano, Sanspareil und Thea odorata auf Stämmen veredelt vorhanden, wurzellicht sämmtlich.

180	Armand de Carel.	159	Lucile Dubourg.
147	Amour des Dames.	168	Lyonnaise.
179	Antherosé.	176	Mad. Bravy.
178	Beauty of Groummont.	160	„ Chavant.
182	Belle Emilie.	173	„ la marquise de Tourcoud.
149	Besnier.	161	Nid d'amour.
148	Bougère.	162	Nitida.
172	Boule d'or.	163	Pepin le bref.
174	Canari.	164	Princesse Marie.
150	Caroline.	165	Reine des Belges.
153	Cels multiflore.	166	Rubis.
152	Charles Raybaud.	171	Safrano.
151	Chevalier d'amour.	184	Sanspareil.
154	Cocarde.	185	Thea odorata.
183	Curiacea.	167	Thouin.
156	Général Tartas.	168	Van Daël.
155	Gigantesque.	170	Venusta.
181	Gloire de Bordeaux.	169	Virginie,
157	Jeune Arcole.	177	Yellow.
175	Le Pactole.		

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à 1 Thlr. in grossen Kronen,

à 25 Sgr. in kleinen Kronen,

in Mittelstämmen à 25 Sgr. in grossen Kronen,

à 20 Sgr. in kleinen Kronen,

1 Dtzd. Hochstämme nach meiner Wahl 8 Thlr.

1 „ Mittelstämme „ „ 6 „

25 St. Hochstämme 15 Thlr.

25 „ Mittelstämme 11 „

Wurzellichte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Dutzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.

# Terrarien.

In Glaskästen mit elegantem Mahagonifuss befinden sich kleine Felspartien von Tuffsteinen mit feinen Treibhauspflanzen bepflanzt, die sich unter dieser Glasbedeckung selbst in der trockensten Stubenluft vorzüglich cultiviren lassen.




à St. 6, 9, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 15, 20 Thlr. etc. etc.

# Aquarien.

Vollständig eingerichtet mit Land- und Wasserpflanzen, Fischen, Amphibien etc. etc.

à St. 2, 3, 4, 5, 6 Frsdrs.

Die Verpackung besorge auf das Sorgsamste und berechne nur die Selbstkosten derselben.





## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)